

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE											
Typ	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O12	
SCHEMAT, SKALA 1:100											
WYMIARY OTWORU W MURZE	SZEROKOŚĆ [CM]	43	60	95	120	95	278	95	450	95	95
	WYSOKOŚĆ[CM]	240	60	60	140	120	120	330	120	90	165
WYMIARY ZESTAWU											
WEDŁUG OBMIARU											
ILOŚĆ	2	1	15	12	13	1	4	4	15	6	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE

Typ	O10	O11	
SCHEMAT, SKALA 1:100			
WYMIARY OTWORU W MURZE	SZEROKOŚĆ [CM]	400	450
	WYSOKOŚĆ[CM]	240	200
WYMIARY ZESTAWU			
WEDŁUG OBMIARU			
ILOŚĆ	2	2	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE

D1	D2	D3	D4	
190	190	100	237	
245	225	205	225	
WEDŁUG OBMIARU				
1	1	1	1	

UWAGI:

- Wymiary otworów okiennych - podano otwór w murze.
- Wymiary otworów drzwiowych - podano minimalny wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi.
- Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.
- Wszystkie instalacje wg projektów branżowych.
- Projekt architektoniczno-budowlany należy koordynować z projektami branżowymi.
- Ewentualne nieścisłości należy konsultować z projektantem.
- Projekt architektoniczno-budowlany jest projektem nadzječnym.
- Uwzględnić w wymiarach parapetów ocieplenie ościeżnic okien styropianem 3 cm

UWAGA:

Wszystkie okna w obrębie sali gimnastycznej wykonąć ze szkła bezpiecznego odpornego na uderzenia klasy P2

Drzwi zewnętrzne szklone szłem klasy P2

TEMAT INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W FAŁKOWIE			
ADRES INWESTYCJI: UL. GLINIANKI 47,26-260 FAŁKÓW DZ. NR:1222/3;1223 OBRĘB FAŁKÓW JEDN.EWID.:260501_2.0004.1222/3;260501_2.0004.1223			
INWESTOR: GMINA FAŁKÓW UL. ZAMKOWA 1A 26-260 FAŁKÓW			
PROJEKTANT: mgr inż. Joanna Nytko nr upr. w specj. konstr. bud. MAP/0152/PWBKb/17			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Sylwia Pekala nr upr. w specj. konstr. bud. PDK/0028/PWOK/17			
FAZA: projekt budowlano wykonawczy		ZESTAWIENIE STOLARKI	
BRANŻA: arch.-bud.	DATA: 08.2019	SKALA: 1:100	RYS. NR: A5