







ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ					
Nr	Ilość [szt]	Śred. [mm]	Długość [cm]	#8	#12 UWAGI
WIENIEC W1 1 szt					
1	4	12	1220		48.8
2	112	8	92	103.0	
3	4	12	1750		70.0
RAZEM wg średnic [m]			103.0	118.8	
MASA 1mb [kg/m]			0.395	0.888	
RAZEM wg średnic [kg]			40.7	105.6	
RAZEM wg gat. stali [kg]				146.2	

Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)

UWAGI

- Wymiary podano w [cm]. Rzędne w [m].
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.
- Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Wymiarów nie odmierzać i nie odczytywać ze skali rysunku.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami zestawczo-montażowymi.
- Min. długości zakładu prętów $\phi 8-40\text{cm}$, $\phi 10-50\text{cm}$, $\phi 12-60\text{cm}$, $\phi 16-80\text{cm}$.
- Grubość otuliny zbrojenia 2,0cm.

BRANŻA				KONSTRUKCJA	
STADIUM				PROJEKT WYKONAWCZY	
SKALA:		1:10	NR RYS.	K3.01	
PRZEDMIOT RYS.				WIENIEC W1	
NAAZWA, ADRES OBIEKTU: Przebudowa budynku magazynowo – gospodarczego na działce nr ewid. 494, obręb 0004, Fatków, gm. Fatków					
INWESTOR: Gmina Fatków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fatków					
PROJEKTOWAŁ:		NR UPŁ.	DATA:	PODPIS:	
mgr inż. Marcin Kubic		SWK/0160/ PBKb/19	10.2020		
SPRAWDZIŁ:		NR UPŁ.	DATA:	PODPIS:	
mgr inż. Michał Janaszek		SWK/0161/ PBKb/18	10.2020		